

ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE:

ABY SKORZYSTAĆ Z GWARANCJI NA ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE, NALEŻY ZASTOSOWAĆ MINIMUM DWA PRODUKTY - DOWOLNY PRODUKT Z LISTY OBOWIĄZKOWEJ, ORAZ: DRUGI PRODUKT OBOWIĄZKOWY (JEŻELI WYSTĘPUJE), LUB DOWOLNIE WYBRANY PRODUKT Z LISTY WARSTWY PODKŁADOWEJ (JEŻELI WYSTĘPUJE), LUB DOWOLNIE WYBRANY PRODUKT Z GRUP KOMPONENTÓW.

ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE: Dachy płaskie (8 - 32 lat)

Warstwa wierzchnia (obowiązkowe):

Wariant rozwiązania	Podstawa okresu	Produkt
PREMIUM	20 lat	EXTRA WENTYLACJA TOP 5,2 SZYBKI SYNTAN SBS*
PREMIUM	20 lat	MONODACH WM
PREMIUM	20 lat	POLBIT EXTRA TOP 5,6 SZYBKI PROFIL SBS
PREMIUM	20 lat	POLBIT TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS
PLUS	15 lat	EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS
PLUS	15 lat	ICOPAL TOP EXTRA PYE PV250 S53 SZYBKI PROFIL SBS
PLUS	15 lat	MONOLIGHT 5,2 SZYBKI PROFIL SBS
PLUS	15 lat	TERMIK TOP 5,2 SZYBKI SYNTAN SBS*
STANDARD	10 lat	ICOPAL TOP PYE PV250 S5,2WWW SZYBKI PROFIL SBS
STANDARD	10 lat	TERMIK TOP 5,0 SZYBKI SYNTAN SBS*
STANDARD	7 lat	ICOPAL TOP PYE PV250 S 5,2S SZYBKI PROFIL SBS

* Produkt obowiązkowy do uzyskania gwarancji: SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS

Warstwa podkładowa: plus lata gwarancji w układzie dwuwarstwowym

Wariant rozwiązania	+lata gwarancji	Produkt
PREMIUM	+5 lat	PLASTER P-180/2000
PREMIUM	+5 lat	POLBIT BAZA 5,0 SZYBKI PROFIL SBS
PREMIUM	+5 lat	WENTYLACJA BAZA 3,0 SZYBKI SYNTAN SBS*
PLUS	+3 lata	EXTRADACH BAZA 4,0 SZYBKI PROFIL SBS
PLUS	+3 lata	GLASBIT G200 S40-15 SZYBKI PROFIL SBS
PLUS	+3 lata	PLASTER V SBS
STANDARD	+2 lata	GLASBIT G200 S40 SZYBKI PROFIL SBS
STANDARD	+2 lata	Icopal Baza PYE PV250 S4,0s Szybki Profil SBS
STANDARD	+2 lata	TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS*

* Produkt obowiązkowy do uzyskania gwarancji: SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS

Grupy komponentów: plus lata gwarancji za każdą grupę komponentów - z każdej grupy do wyboru jest jeden produkt

Nazwa grupy	+lata gwarancji	Produkty
Grunt:	+1 rok	- SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
Paroizolacja:	+1 rok	- MonarVap 0,2 Black 4x50m - FOALBIT AL S40 - Plaster AL - HYDROBIT V60 S30 SZYBKI PROFIL SBS - OMEGA SZYBKI PROFIL SBS BAZA 3 - MEMBRANA PM PLUS - GLASBIT G200 S40 SZYBKI PROFIL SBS - GLASBIT G200 S40-15 SZYBKI PROFIL SBS - EXTRADACH BAZA 4,0 SZYBKI PROFIL SBS - Icopal Baza PYE PV250 S4,0s Szybki Profil SBS
Kleje, uszczelniacze:	+1 rok	- SIPLAST KLEJ SZYBKI STYK SBS - SIPLAST SZPACHLA SZYBKA IZOLACJA SBS - Siplast Elastic SZYBKI USZCZELNIACZ PUR - Icopal Teroson EF TK 395 - Icopal MS 112M Polimerowy Uszczelniacz MS
Termoizolacja:	+1 rok	

ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE: Dachy płaskie (8 - 32 lat)

Nazwa grupy	+lata gwarancji	Produkty
		- Styropian TERMO DACH PODŁOGA - 038 λ W/mK - Styropian FSI TDP EPS 100-037
Kliny spadkowe EPS:	+1 rok	- PŁYTA PROFIL JEDNOSPADOWY EPS 100 - PŁYTA PROFIL DWUSPADOWY EPS 100
Akcesoria i wyłazy:	+1 rok	- Wyłaz / Świetlik / Pasma świetlne (sprzedaż projektowa) - Kominarczyk PVC 100x30 2o - Kominarczyk PVC 100x30 NRO - Kominarczyk PVC 80x20 2o - Listwa ICOPAL Standard AL 40/1,0/2000 - Listwa FP ICOPAL AL73/1,3/2200
Lakier ochronny:	+1 rok	- SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS

* Dodatkowe lata gwarancji dla tych samych produktów obowiązkowych/grupowych nie sumują się

Przykład rozwiązania "Dachy płaskie" (wariant rozwiązania: **PREMIUM**)

Zastosowane produkty:

- Warstwa wierzchnia: **POLBIT EXTRA TOP 5,6 SZYBKI PROFIL SBS** = 20 lat
- Warstwa podkładowa: **PLASTER P-180/2000** = +5 lat
- Grunt: **SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS** = +1 rok
- Paroizolacja: **FOALBIT AL S40** = +1 rok
- Termoizolacja: **Styropian FSI TDP EPS 100-037** = +1 rok
- Klíny spadkowe EPS: **PŁYTA PROFIL JEDNOSPADOWY EPS 100** = +1 rok

Okres gwarancyjny takiego rozwiązania przykładowego: 29 lat

ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE: Dachy płaskie - masa powłokowa (4 - 6 lat)

Masa powłokowa (obowiązkowe):

Podstawa okresu	Produkt
3 lata	SIPLAST DACH SZYBKA IZOLACJA SBS

Grupy komponentów: plus lata gwarancji za każdą grupę komponentów - z każdej grupy do wyboru jest jeden produkt

Nazwa grupy	+lata gwarancji	Produkty
Grunt:	+1 rok	- SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
Kleje, uszczelniacze - masa powłokowa:	+1 rok	- SIPLAST SZPACHLA SZYBKA IZOLACJA SBS - Siplast Elastic SZYBKI USZCZELNIACZ PUR
Lakier ochronny:	+1 rok	- SILVER PRIMER SZYBKI LAKIER SBS

ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE: Dachy zielone (16 - 34 lat)

Warstwa wierzchnia (obowiązkowe):

Wariant rozwiązania	Podstawa okresu	Produkt
PREMIUM	20 lat	GRAVIFLEX 5,2 SBS / GREEN ROOF
PLUS	15 lat	GRAVIFLEX 4,2 SBS / GREEN ROOF

Warstwa podkładowa: plus lata gwarancji w układzie dwuwarstwowym

Wariant rozwiązania	+lata gwarancji	Produkt
PREMIUM	+5 lat	PLASTER P-180/2000
PREMIUM	+5 lat	POLBIT BAZA 5,0 SZYBKI PROFIL SBS
PLUS	+3 lata	EXTRADACH BAZA 4,0 SZYBKI PROFIL SBS
PLUS	+3 lata	GLASBIT G200 S40-15 SZYBKI PROFIL SBS

ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE: Dachy zielone (16 - 34 lat)

Wariant rozwiązania	+lata gwarancji	Produkt
PLUS	+3 lata	PLASTER V SBS
STANDARD	+2 lata	GLASBIT G200 S40 SZYBKI PROFIL SBS
STANDARD	+2 lata	Icopal Baza PYE PV250 S4,0s Szybki Profil SBS

Grupy komponentów: plus lata gwarancji za każdą grupę komponentów - z każdej grupy do wyboru jest jeden produkt

Nazwa grupy	+lata gwarancji	Produkty
Grunt:	+1 rok	- SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
Paroizolacja:	+1 rok	- MonarVap 0,2 Black 4x50m - FOALBIT AL S40 - Plaster AL - HYDROBIT V60 S30 SZYBKI PROFIL SBS - OMEGA SZYBKI PROFIL SBS BAZA 3 - MEMBRANA PM PLUS - GLASBIT G200 S40 SZYBKI PROFIL SBS - GLASBIT G200 S40-15 SZYBKI PROFIL SBS - EXTRADACH BAZA 4,0 SZYBKI PROFIL SBS - Icopal Baza PYE PV250 S4,0s Szybki Profil SBS
Kleje, uszczelniacze:	+1 rok	- SIPLAST KLEJ SZYBKI STYK SBS - SIPLAST SZPACHLA SZYBKA IZOLACJA SBS - Siplast Elastic SZYBKI USZCZELNIACZ PUR - Icopal Teroson EF TK 395 - Icopal MS 112M Polimerowy Uszczelniaacz MS
Termoizolacja:	+1 rok	- Styropian TERMO DACH PODŁOGA - 038 λ W/mK - Styropian FSI TDP EPS 100-037
Kliny spadkowe EPS:	+1 rok	- PŁYTA PROFIL JEDNOSPADOWY EPS 100 - PŁYTA PROFIL DWUSPADOWY EPS 100
Akcesoria - dachy zielone:	+1 rok	- Listwa ICOPAL Standard AL 40/1,0/2000 - Listwa FP ICOPAL AL73/1,3/2200 - Skrzynka rewizyjna - Listwa oporowo-okapowa
Drenaż:	+1 rok	- ICODREN 10 SZYBKI DRENAŻ SBS
Warstwa retencyjna:	+1 rok	- GF 1000 geowłóknina
Mata wegetacyjna:	+1 rok	- ICOMAT Green

Przykład rozwiązania "Dachy zielone" (wariant rozwiązania: PLUS)

Zastosowane produkty:

- Warstwa wierzchnia: **GRAVIFLEX 5,2 SBS / GREEN ROOF** = 20 lat
- Warstwa podkładowa: **GLASBIT G200 S40-15 SZYBKI PROFIL SBS** = +3 lata
- Grunt: **SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS** = +1 rok
- Drenaż: **ICODREN 10 SZYBKI DRENAŻ SBS** = +1 rok
- Warstwa retencyjna: **GF 1000 geowłóknina** = +1 rok
- Mata wegetacyjna: **ICOMAT Green** = +1 rok

Okres gwarancyjny takiego rozwiązania przykładowego: 27 lat

ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE: Tarasy (11 - 30 lat)

Warstwa wierzchnia (obowiązkowe):

Wariant rozwiązania	Podstawa okresu	Produkt
PREMIUM	20 lat	GRAVIFLEX 5,2 SBS / GREEN ROOF
PLUS	15 lat	GRAVIFLEX 4,2 SBS / GREEN ROOF
STANDARD	10 lat	ICOPAL TOP PYE PV250 S5,2WWW SZYBKI PROFIL SBS

Warstwa podkładowa: plus lata gwarancji w układzie dwuwarstwowym

Wariant rozwiązania	+lata gwarancji	Produkt
PREMIUM	+5 lat	PLASTER P-180/2000

ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE: Tarasy (11 - 30 lat)

Wariant rozwiązania	+lata gwarancji	Produkt
PREMIUM	+5 lat	POLBIT BAZA 5,0 SZYBKI PROFIL SBS
PLUS	+3 lata	EXTRADACH BAZA 4,0 SZYBKI PROFIL SBS
PLUS	+3 lata	GLASBIT G200 S40-15 SZYBKI PROFIL SBS
PLUS	+3 lata	PLASTER V SBS
STANDARD	+2 lata	GLASBIT G200 S40 SZYBKI PROFIL SBS
STANDARD	+2 lata	Icopal Baza PYE PV250 S4,0s Szybki Profil SBS

Grupy komponentów: plus lata gwarancji za każdą grupę komponentów - z każdej grupy do wyboru jest jeden produkt

Nazwa grupy	+lata gwarancji	Produkty
Grunt:	+1 rok	- SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
Paroizolacja:	+1 rok	- MonarVap 0,2 Black 4x50m - FOALBIT AL S40 - Plaster AL - HYDROBIT V60 S30 SZYBKI PROFIL SBS - OMEGA SZYBKI PROFIL SBS BAZA 3 - MEMBRANA PM PLUS - GLASBIT G200 S40 SZYBKI PROFIL SBS - GLASBIT G200 S40-15 SZYBKI PROFIL SBS - EXTRADACH BAZA 4,0 SZYBKI PROFIL SBS - Icopal Baza PYE PV250 S4,0s Szybki Profil SBS
Kleje, uszczelniacze:	+1 rok	- SIPLAST KLEJ SZYBKI STYK SBS - SIPLAST SZPACHLA SZYBKA IZOLACJA SBS - Siplast Elastic SZYBKI USZCZELNIACZ PUR - Icopal Teroson EF TK 395 - Icopal MS 112M Polimerowy Uszczelniaacz MS
Termoizolacja:	+1 rok	- Styropian TERMO DACH PODŁOGA - 038 λ W/mK - Styropian FSI TDP EPS 100-037
Kliny spadkowe EPS:	+1 rok	- PŁYTA PROFIL JEDNOSPADOWY EPS 100 - PŁYTA PROFIL DWUSPADOWY EPS 100

Przykład rozwiązania "Tarasy" (wariant rozwiązania: **PLUS**)

Zastosowane produkty:

- Warstwa wierzchnia: **GRAVIFLEX 4,2 SBS / GREEN ROOF** = 15 lat
- Warstwa podkładowa: **EXTRADACH BAZA 4,0 SZYBKI PROFIL SBS** = +3 lata
- Grunt: **SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS** = +1 rok

Okres gwarancyjny takiego rozwiązania przykładowego: 19 lat

ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE: Fundamenty (11 - 30 lat)

Warstwa wierzchnia (obowiązkowe):

Wariant rozwiązania	Podstawa okresu	Produkt
PREMIUM	20 lat	FUNDAMENT ANTYRADON 4,0 SZYBKI PROFIL SBS
PREMIUM	20 lat	MEMBRANA ICOPAL FUNDAMENT 1250
PLUS	15 lat	FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFIL SBS
PLUS	15 lat	GLASBIT G200 S40-15 SZYBKI PROFIL SBS
STANDARD	10 lat	ICOPAL P BASE 35 WW SPEED PROFILE SBS

Warstwa podkładowa: plus lata gwarancji w układzie dwuwarstwowym

Wariant rozwiązania	+lata gwarancji	Produkt
PREMIUM	+5 lat	FUNDAMENT ANTYRADON 4,0 SZYBKI PROFIL SBS
PLUS	+3 lata	FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFIL SBS
PLUS	+3 lata	GLASBIT G200 S40-15 SZYBKI PROFIL SBS
STANDARD	+2 lata	ICOPAL P BASE 35 WW SPEED PROFILE SBS

ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE: Fundamenty (11 - 30 lat)

Grupy komponentów: plus lata gwarancji za każdą grupę komponentów - z każdej grupy do wyboru jest jeden produkt

Nazwa grupy	+lata gwarancji	Produkty
Grunt:	+1 rok	- SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
Masa powłokowa - fundamenty:	+1 rok	- SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS
Kleje, uszczelniacze:	+1 rok	- SIPLAST KLEJ SZYBKI STYK SBS - SIPLAST SZPACHLA SZYBKA IZOLACJA SBS - Siplast Elastic SZYBKI USZCZELNIACZ PUR - Icopal Teroson EF TK 395 - Icopal MS 112M Polimerowy Uszczelniacz MS
Termoizolacja:	+1 rok	- Styropian TERMO DACH PODŁOGA - 038 λ W/mK - Styropian FSI TDP EPS 100-037
Drenaż:	+1 rok	- ICODREN 10 SZYBKI DRENAŻ SBS

Przykład rozwiązania "Fundamenty" (wariant rozwiązania: **PREMIUM**)

Zastosowane produkty:

- Warstwa wierzchnia: **FUNDAMENT ANTYRADON 4,0 SZYBKI PROFIL SBS** = 20 lat
- Warstwa podkładowa: **FUNDAMENT ANTYRADON 4,0 SZYBKI PROFIL SBS** = +5 lat
- Grunt: **SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS** = +1 rok
- Masa powłokowa - fundamenty: **SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS** = +1 rok
- Drenaż: **ICODREN 10 SZYBKI DRENAŻ SBS** = +1 rok

Okres gwarancyjny takiego rozwiązania przykładowego: 28 lat

PRODUKTY INDYWIDUALNE:

PRODUKTY INDYWIDUALNE	
Nazwa produktu	Okres gwarancyjny
ALFA TOP 5,0 SZYBKI PROFIL SBS	10 lat
BALTBIT PF 160	8 lat
BALTBIT WF 160	10 lat
EUROFLEX PYE PV 250 S5 HRBR	12 lat
EUROFLEX PYE PV 250 S5 ROSSO	12 lat
Everguard TPO 1,2mm	15 lat
Everguard TPO 1,5mm	20 lat
Everguard TPO 1,8mm	20 lat
Everguard TPO 2,0mm	25 lat
EXTRADACH BAZA 4,0 SZYBKI PROFIL SBS	10 lat
EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS	15 lat
FASTLOCK UNI	10 lat
FEL'X SZYBKA BARIERA SBS	25 lat
FireSmart Duo-Baza 4,0 Szybki Profil SBS	8 lat
FireSmart Duo-Top 5,0 Szybki Profil SBS	10 lat
FireSmart-Solo	10 lat
FOALBIT AL S40	5 lat
FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFIL SBS	15 lat
FUNDAMENT ANTYRADON 4,0 SZYBKI PROFIL SBS	20 lat
GLASBIT G200 S40 SZYBKI PROFIL SBS	5 lat
GLASBIT G200 S40-15 SZYBKI PROFIL SBS	10 lat
GRAVIFLEX 4,2 SBS / GREEN ROOF	15 lat
GRAVIFLEX 5,2 SBS / GREEN ROOF	20 lat
HYDROBIT V60 S30 SZYBKI PROFIL SBS	3 lata
HYDROBIT V60 S42H SZYBKI PROFIL SBS	3 lata
Icopal Baza PYE PV250 S4,0s Szybki Profil SBS	5 lat
ICOPAL P BASE 35 WW SPEED PROFILE SBS	10 lat
ICOPAL TOP EXTRA PYE PV250 S53 SZYBKI PROFIL SBS	15 lat
ICOPAL TOP PYE PV250 S 5,2S SZYBKI PROFIL SBS	7 lat
ICOPAL TOP PYE PV250 S5,2WW SZYBKI PROFIL SBS	10 lat
ICOPAL TOP PYE PV250 S5,2WWW SZYBKI PROFIL SBS	10 lat
Junior Baza 3,0 Szybki Profil SBS	5 lat
JUNIOR TOP 4,2 SZYBKI PROFIL SBS	7 lat
MEMBRANA ICOPAL FUNDAMENT 1250	20 lat
MEMBRANA PM PLUS	8 lat
Monarplan FM 1,2	10 lat
Monarplan FM 1,5	15 lat
Monarplan FM 1,8	15 lat
Monarplan FM 2,0	15 lat
Monarplan G 1,5	10 lat
Monarplan GF 1,5	15 lat
MONODACH WM	20 lat
MONOLIGHT 5,2 SZYBKI PROFIL SBS	15 lat
OMEGA SZYBKI PROFIL SBS BAZA 3	8 lat
Plaster AL	8 lat
PLASTER P-180/2000	15 lat
PLASTER V SBS	10 lat
POLBIT BAZA 5,0 SZYBKI PROFIL SBS	15 lat
POLBIT EXTRA TOP 5,6 SZYBKI PROFIL SBS	20 lat
POLBIT TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS	20 lat
SIPLAST DACH SZYBKA IZOLACJA SBS	3 lata
SUN'X SZYBKA BARIERA SBS	35 lat
V60 S24 SZYBKI PROFIL SBS	3 lata

PRODUKTY INDYWIDUALNE	
Nazwa produktu	Okres gwarancyjny
VEDAFLOR WF 4	10 lat
VEDAFLOR WF 5	10 lat
VEDAGARD AL-E	8 lat
VEDAGARD AL-V 4 E	8 lat
VEDAGARD SAFETY PLUS	8 lat
VEDAPROOF TV-SN DOLOMITGRAU	12 lat
VEDASPRINT Blank	8 lat
VEDASPRINT PYE PV180 S4	10 lat
VEDASTAR BLGR	10 lat
VEDATECT EUROFLEX PYE PV250 S5	12 lat
VEDATECT PYE G200 S4-15	8 lat
VEDATECT PYE G200S4 TALK	8 lat
VEDATECT PYE PV200 S5 TALK	8 lat
Vedatop S5	20 lat
VEDATOP SU	8 lat
VEDATOP SU (20)	8 lat
VEDATORCH	8 lat
VILLAS STANDARD P-PYE PV250 S40	5 lat
VILLAS STANDARD W-PYE PV250 S52H	7 lat
VILLAS SUPER WN-PYE PV250 S52H	12 lat
VILLAS V60 S30	3 lata
VILLAS V60 S42H	3 lata
W / PET-SBS / ICOPAL	3 lata
ZDUNBIT PF SZYBKI PROFIL SBS	8 lat
ZDUNBIT WF SZYBKI PROFIL SBS	10 lat